

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број: 27-3/2020-5
Датум: 25.03.2020.год.
Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалног понуђача упућеног на е-маил Института дана 23.03.2020.год., а у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питање и одговоре, односно, појашњење конкурсне документације за јавну набавку 27-3/2020 - хемикалије

ПИТАЊЕ 1:

Na strani 21/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",
Partija 1. Stavka 9. Hrom-sumporna kiselina, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Molim Vas da potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi Hrom-sumpornu kiselinu domaćeg proizvođača Zorka Pharma-Hemija doo.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 2:

Na strani 21/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",
Partija 1. Stavka 11 Petrol-etar, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Molim Vas da potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi Petrol-etar tačke ključanja 40-65°C

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 3:

Na strani 22/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",
Partija 1. Stavka 28 Sirćetna kiselina, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Molim Vas da potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi Sirćetnu kiselinu p.a. 99,8%

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 4:

Na strani 22/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 3 brom-timol-plavo p.a. pH = 6,0-7,6, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo da umesto oznake kvaliteta p.a. u specifikaciji stoji da se upotrebljava kao indikator.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 5:

Na strani 23/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",
Partija 2. Stavka 8 FENOLFTALEIN, p.a. PH = 8,0-10,0, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo da pH bude u rasponu od 8,2-10 i umesto oznake kvaliteta p.a. u specifikaciji stoji da se upotrebljava kao indikator.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 6:

Na strani 23/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",
Partija 2. Stavka 15 L-HIDROKSIPROLIN, p.a. mim 99%, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi L-hidroksiprolin sledećeg kvaliteta:
Izgled (boja): Bela do blede krem
Forma: Kristalni prah
Analiza (nevodena kiselo-bazna titracija): >99.0 to <101.0%
Optička rotacija : $-76^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (c=4 u vodi)

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 7:

Na strani 24/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",
Partija 2. Stavka 21. NATRIJUM HLORID, p.a, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.
Da li je došlo do štamparske greške u koloni količina ili jedinica mere (1000 kg)?
Molimo Vas da definišete koju količinu treba ponuditi.

ОДГОВОР:

Da, došlo je do štamparske greške. Potrebno je ponuditi 10 kg.

ПИТАЊЕ 8:

Na strani 24/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka 27 PARAFINSKO ULJE, CAS BROJ 8012-95-1, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT. Molim Vas da potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi Parafinsko ulje domaćeg proizvođača Centrohem.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 9:

Na strani 24/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka 30 SILIKA GEL (PLAVI KAMELEON), p.a., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT. Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi Silica gel with moisture indicator (orange) bez oznake p.a., pošto je oznaka KAMELEON je za orange Silica gel.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 10:

Na strani 26/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka 52 HLORAMIN T 3-HIDRAT p.a., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT. Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi Chloramine-T trihydrate, ACS, 98.0-103.0%.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 11:

Na strani 26/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka 55 KALIJUM JODATM p.a., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT. Da li je došlo do štamparske greške u nazivu hemikalije? Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi Kalijum jodat p.a.

ОДГОВОР:

Da prihvatljivo je ponuditi Kalijum jodat p.a.

ПИТАЊЕ 12:

Na strani 26/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka 58 Natrijum nitrit p.a., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT. Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponudit Sodium nitrite, ACS, 97% min.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 13:

Na strani 27/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka 65 MLEČNA KISELINA, 80-85%., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT. Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponudit DL-Lactic acid, 80-85% aq.soln. pak od 1000 g

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 14:

Na strani 27/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA", Partija 2. Stavka Tiobarbiturna kiselina nema označen redni broj tj. bez rednog broja, nakon te stavke nastavlja se niz sa rednim brojevima do strane 28/60 konkursne dokumentacije stavke 79. nakon koje se nastavlja niz od stavke 82 do 87, pa 88 nedostaje, nakon koje se niz nastavlja od 89 sve do 95. Molimo Vas da adekvatno numerišete i uskladite redne brojeve u Partiji 2 sa zahtevima konkursne dokumentacije na strani 42/60

„ZAHTEVANI USLOVI KOJI SE ODNOSI NA VRSTU, KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET I OPIS DOBARA KOJA SU PREDMET JAVNE NABAVKE

2) Svako ponuđeno dobro koje je predmet ponude ponuđača mora da poseduje specifikaciju proizvođača o kvalitetu proizvoda koji je predmet ponude i istu ponuđač mora da dostavi uz ponudu. Predmetne specifikacije koje se dostavljaju kao obavezni element ponude moraju da budu precizno numerisane po partijama i stavkama na koje se odnose, u suprotnom ponuda će se proglasiti neispravnom."

ОДГОВОР:

Pojašnjenje: Molim Vas da stavku Tiobarbiturna kiselina označite kao 69b, ostale specifikacije numerišete kao što su navedene u "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA".

ПИТАЊЕ 15:

Na strani 27/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 71 NATRIJUM DIHIDROGEN FOSFAT, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.

Da li treba ponuditi Natrijum dihidrogen fosfat anhidrovani ili Natrijum dihidrogen fosfat dihidrat?

ОДГОВОР:

Pojašnjenje: Treba ponuditi "Natrijum dihidrogen fosfat anhidrovani"

ПИТАЊЕ 16:

Na strani 27/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 74 KALIJUM HLORID DIHIDRAT, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.

Molimo Vas da proverite da nije došlo do štamparske greške i da treba da se ponudi Kalcijum hlorid dihidrat jer Kalijum hlorid dihidrat kao jedinjenje ne postoji.

ОДГОВОР:

Pojašnjenje: Da, u pitanju je štamparska greška, treba ponuditi Kalcijum hlorid dihidrat

ПИТАЊЕ 17:

Na strani 27/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 75 HIDROKSILAMIN HIDROHLORID p.a., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.

Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi Hidroksilamin hidrohlorid p.a. u pakovanju od 100 g, s obzirom da kod većine renomiranih proizvođača najmanje pakovanje je 100 g.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 18:

Na strani 28/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 78 MAGNEZIJUM TITRIPLEX, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT

Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi Ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt hydr, cas no. 14402-88-1?

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 19:

Na strani 28/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 82 JOD p.a., zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.

Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponudit Jod p.a. u pakovanju od 100 g, ukupno 2x100g s obzirom da kod većine renomiranih proizvođača najmanje pakovanje je 100 g.

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 20:

Na strani 28/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 91 NATRIJUM TETRABORAT, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.

Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponudit Natrijum tetraborat dekahidrat?

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

ПИТАЊЕ 21:

Na strani 28/60 konkursne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA",

Partija 2. Stavka 95 FOSFOVOLFRAMOVA KISELINA, zahtevan proizvođač LACH-NER, CARLO ERBA, VWR, PANREACK ILI EKVIVALENT.

Molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponudit Fosfovolframova kiselina hidrat?

ОДГОВОР:

Da, prihvatljivo je.

Комисија за јавну набавку