

Наручилац	НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Адреса	Булевар цара Лазара 1
Место	НОВИ САД
Број	I-01-27 ЈНМВ 13/2013-3
датум	28.11.2013.године

**ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Број јавне набавке мале вредности: **I-01-27 ЈНМВ 13/2013**

Предмет јавне набавке:
ИСПОРУКА И УГРАДЊА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА

САДРЖАЈ

1	Позив понуђача за подношење понуда	3
2	Упутство понуђачима како да сачине понуду	5
3	Упутство како се доказује квалификација понуђача	8
4	Подаци о понуђачу	9
5	Понуда	12
6	Модел уговора и Прилог 1	13
7	Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН мале вредности	19
8	Трошкови припреме понуде	20
9	Изјава о независној понуди	21
10	Изјава о поштовању прописа о заштити животне средине, о заштити на раду и запошљавања	22
11	Техничка документација	23
12	Графички прилози	28

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Директор Института за прехранбене технологије, је одлуком број I-01-27 ЈНМВ 13/2013-1 од 26.11.2013. године покренуо поступак **ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**.

Предмет јавне набавке је: ИСПОРУКА И УГРАДЊА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА

Назив и ознака из општег речника набавке: 42416100 Лифтови

Опис предмета јавне набавке: Испорука и уградња путничког лифта носивости Q=630 кг на хидраулични погон

Контакт особа: Зденка Марковић, службеник за јавне набавке 021/485-3810, zdenka.markovic@fins.uns.ac.rs

Општи део

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

1. Понуду могу поднети сви понуђачи регистровани за обављање предметне делатности и која испуњавају услове из члана 75. ЗЈН, и за то уз понуду доставе и доказе из члана 77. ЗЈН (Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН мале вредности).
2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуде са варијантама нису прихватљиве.
3. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце оригинала позива понуђачима који су његов саставни део. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, потписана и оверена печатом овлашћеног лица понуђача.
4. Уколико понуду подноси група понуђача место затварања коверте мора бити оверено печатом једног понуђача.
5. Понуде се подносе на адресу:
*Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Нови Сад
Булевар цара Лазара 1*

Начин подношења понуда

1. Понуду понуђачи достављају у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце конкурсне документације и оверава печатом и потписом.

2. Рок за достављање понуда је **11.12.2013.године**. Позив понуђачима објављен на порталу Управе за јавне набавке 02.12.2013.год. Понуда мора стићи на адресу наручиоца, Булевар цара Лазара бр.1 у Новом Саду, најкасније до **09:30 часова 11.12.2013.год**.

Ако последњи дан за давање понуда пада у нерадни дан, рок за давање понуда се помера за први наредни радни дан у исто време.

Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком **„Понуда за набавку – испорука и уградња путничког лифта број I-**

01-27 ЈНМВ 13/2013 - не отварај", а на полеђини пуну адресу Понуђача, особу за контакт и број телефона.

Понуда са варијантама није дозвољена, и биће одбијена као неисправна. Понуђач је дужан да наведе списак свих подпонуђача који ће бити ангажовани.

Отварање понуда

1. Понуде се отварају јавно, комисијски, истога дана када истиче рок за предају понуда **11.12.2013.год**, са почетком у **10:00 часова**.

Место отварања понуда је Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1, I спрат, соба 101.

2. Представници понуђача су обавезни да пре отварања понуда комисији предају своја овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

3. Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене.

4. О отварању понуда Комисија води записник, који потписују чланови комисије и присутни представници понуђача, који преузимају примерак записника. Понуђачима који нису учествовали у поступку Записник ће бити достављен у року од 3 дана од дана отварања понуда.

5. Одлуку о додели уговора и сачињавање Извештаја о стручној оцени понуда Наручилац ће извршити у оквирном року до 10 дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда

Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума **„најнижа понуђена цена“**.

У случају да у поступку оцене понуда дође до изједначења понуда (по критеријуму најнижа понуђена цена), повољнијом понудом ће се сматрати она која има дужи рок гаранције.

Цене у понуди се исказују у динарима, без урачунатог ПДВ-а. Цена је непроменљива у току важења понуде.

Наручилац може одбити понуду због неуобичајено ниске цене. Пре одлуке, наручилац ће тражити од таквог понуђача анализу цена и друге доказе у складу са чланом 92. став 3.

Наручилац може да одбије понуду ако поседује доказ да понуђач није раније испуњавао уговорене обавезе код њега или код другог наручиоца, за послове исте врсте као и ова набавка, а у складу са чл. 82. Закона о јавним набавкама.

Остале одреднице

1. За јавну набавку која је покренута у редовном поступку, наручилац и понуђач ће своје обавезе регулисати Уговором.

2. Рок важења понуде мора бити најмање 30 дана.

3. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин како је доставио понуду.

За додатне информације понуђач ће се обратити писменим путем наручиоцу. Одговор наручиоца биће достављен и осталим понуђачима и објављен на порталу Управе за јавне набавке.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Упутство о начину попуњавања образаца понуде:

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се попуњавати оловком, фломастером или пенкалом, а свака учињена исправка мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

2. Језик на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на српском језику.

3. Модел уговора

Понуђач је дужан да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

4. Обавезна садржина понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду, без варијанти.

Понуда се сматра **исправном** ако понуђач поднесе:

1. Образац број 1. "Подаци о понуђачу"
3. Образац број 2. "Образац понуде"
4. Образац број 3. "Модел уговора" и Прилог 1
5. Образац број 4. "Изјава понуђача да испуњава услове из чл. 75 и чл. 77 Закона о јавним набавкама" дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
6. Образац број 5. "Изјава о независној понуди"
7. Образац број 6. "Изјава о поштовању прописа о заштити животне средине, о заштити на раду и запошљавања "

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач, нити учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. овог закона.

У случају заједничке понуде саставни део понуде чини споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум садржи податке предвиђене чланом 81. став 4.

Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне документације.

5. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Неблаговремене и незапечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене. Неисправне и неприхватљиве понуде биће одбијене.

6. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђачи могу тражити додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писменом облику најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити понуђачу и истовремено обавестити све потенцијалне понуђаче који су примили конкурсну документацију у вези додатних информација и објашњења. Питања треба упутити на адресу Булевар Цара Лазара бр. 1 21000 Нови Сад или на е-маил: **fins@fins.uns.ac.rs** са назнаком „Питања за јавну набавку мале вредности – Испорука и уградња путничког лифта“. Комуникација у поступку вршиће се у складу са чланом 20. ЗЈН.

7. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Пре истека рока за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин и у року који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу. Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти: **„Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку мале вредности – Испорука и уградња путничког лифта, I-01-27 ЈНМВ 13/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“**.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

8. Цена

Цена је фиксна и треба да буде изражена у динарима, заокружена на две децимале.

Цена мора бити дата у укупном износу укључујући све друге пратеће и зависне трошкове, изузев припадајућег пореза.

У случају да понуђач даје попуст, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Попуст који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену из понуде неће бити узети у обзир.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

9. Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена, и биће одбијена.

10. Додатна објашњења од понуђача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача.

Уочене рачунске грешке у понуди наручилац ће уз сагласност понуђача исправити, и позвати понуђача да се писмено сагласи са коригованим

износом дате понуде, а уколико се понуђач не сагласи са тим, његова понуда ће бити проглашена неважећом.

11. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.

12. Рок у коме ће изабрани понуђач бити позван да закључи уговор

Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, приступи закључењу уговора.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор односно исти не закључи у року из претходног става или у истом року не достави захтеване инструменте финансијског обезбеђења плаћања на начин предвиђен моделом уговора (члан 8.) наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

13. Поверљивост података

Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка.

14. Одустапак од доделе уговора

Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци ако установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су све понуде неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког другог објективног разлога. О обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити обавештење у року од 3 дана од донете одлуке.

15. Заштита права

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а по доношењу одлуке о додели уговора захтев може поднети у року од 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу у три примерка, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу од 40.000,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016 (I-01-27 ЈНМВ 13/2013), „Републичка административна такса“, у корист Буџета Републике Србије.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА

Право на учешће у поступку има домаће или страно правно и физичко лице, које испуњава обавезне услове за учешће прописане чланом 75. и 76. ЗЈН.

Испуњеност обавезних услова за учешће понуђач потврђује изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4. овог закона, **осим услова из члана 75. став 1. и став 5 где је потребно доставити извод из регистра надлежног органа, и важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности.**

Доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама врши за следеће додатне услове:

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТИ:

Да је понуђач остварио укупан приход у претходне три пословне године (2012, 2011. и 2010.) од најмање 100.000.000,00 динара и најмање годишње 25.000.000,00 динара;

Да је понуђач остварио укупну добит у претходне три пословне године (2012, 2011. и 2010.) од најмање 10.000.000,00 динара;

-доказује се достављањем биланса стања, биланса успеха и статистичког додатка са мишљењем овлашћеног ревизора ако понуђач подлеже обавезној ревизији или изводом из тих биланса стања или извештаја о укупним приходима од продаје и радова или услуга, на који се уговор о јавној набавци односи за 2012. 2011. и 2010. годину.

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ

Да је понуђач испоручио-уградио у периоду до подношења понуде најмање 60 путничких лифтова на територији РС.

-доказује се референц листом са списком испоручених-уграђених лифтова са подацима о инвеститорима, местима уградње и години испоруке-уградње.

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

да понуђач у периоду од 2010 до септембра 2013. има непрекидно и стално најмање 5 запослених на неодређено време.

-доказује се фотокопијама М-А образаца и увидом у годишње извештаје о пословању (биланс стања, биланс успеха и статистички додаток за 2010, 2011. и 2012. годину).

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -
Испорука и уградња путничког лифта**

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пун назив Понуђача:	
Седиште Понуђача:	
Одговорна особа (потписник уговора):	
Особа за контакт:	
Телефон:	
Телефакс:	
Електронска пошта:	
Рачун предузећа:	
Матични број предузећа:	
Порески идентификациони број предузећа (ПИБ):	
<p>Датум: Потпис:</p> <p>(М.П.)</p>	

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ, ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОТРЕБНО КОПИРАТИ И ПОПУНИТИ ЗА СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНО – ОРИГИНАЛ ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОСЛА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НАСТУПАЈУ СА ПОДУГОВАРАЧЕМ/ПОДУГОВАРАЧИМА

У вези са горе наведеном јавном набавком, изјављујемо да наступамо са следећим подуговарачем/подуговарачима:

<u>Ред. Бр.</u>	<u>Назив подуговарача</u>	<u>Врста послова коју ће обављати</u>	<u>Напомена</u>
<u>1</u>			
<u>2</u>			
<u>3</u>			
<u>4</u>			
<u>5</u>			
<u>6</u>			
<u>7</u>			
<u>8</u>			

Датум: _____

Понуђач

.....

(М.П.)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ

У вези са горе наведеном јавном набавком наступају као **група Понуђача** и солидарно одговарају за закључење и извршење уговора о пружању услуга.

Ред. бр.	<u>ПОНУЂАЧ</u>	Врста послова коју ће обављати
<u>1</u>	<u>Носилац посла</u>	
	(назив понуђача, седиште понуђача)	
	(потпис одговорног лица)	

Врста послова коју ће обављати

<u>2</u>	_____ (назив понуђача, седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	
<u>3</u>	_____ (назив понуђача, седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	
<u>4</u>	_____ (назив понуђача, седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	

Образац број 2.

Јавна набавка мале вредности – Испорука и уградња путничког лифта

Понуђач:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Р.б.	Опис	Ком	Вредност без ПДВ	Вредност са ПДВ
1.	Путнички лифт према техничким карактеристикама из тачке 2.1. ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	1		

Понуда важи _____ дана од дана јавног отварања
(најмање 30 дана) _____ понуда

Рок израде _____ дана од дана давања писменог
налога наручиоца за почетак
израде и монтаже лифта

Валута плаћања _____ Према роковима и начину
плаћања из модела Уговора

Гарантни рок _____ од дана серификације лифта,
извршене од Института за
заштиту на раду у Новом Саду

У.....,
Датум.....2013.год.

Понуђач,
(М.П.)

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Научни Институт за прехранбене технологије са седиштем у Новом Саду, Булевар Цара Лазара 1, ПИБ: 104743019, Матични број 08865485, кога заступа директор Др Јованка Левић (у даљем тексту наручилац)

и

..... (у даљем тексту: Понуђач), рачун број:, матични број: ПИБ, закључили су дана 2013.године,

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број: 124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: I-01-27 ЈНМВ 13/2013 за набавку „Испорука и уградња путничког лифта“

Да је Понуђач доставио понуду, број: _____ од _____ 2013 године, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део истог.

ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је испорука и уградња путничког лифта одређеног у спецификацији понуде број: _____ од _____ 2013.год. (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Испорука, монтажа као и сертификација лифта који је предмет овог уговора вршиће се у објекту Наручиоца у Новом Саду, у улици Булевар цара Лазара број 1. према динамици и синхрон плану који ће бити

усаглашен са понуђачем у зависности од претходних припремних и грађевинских радова које ће извршити Наручилац а о чему је упознат Понуђач и који су наведени у Техничкој спецификацији као 3.ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА.

Понуђач се обавезује да ће лифт која је предмет овог уговора испоручити у року назначеном у Понуди, а посебно се обавезује да неће отпочети са израдом лифта без посебно добијеног налога од стране наручиоца.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорну цену чини цена добара из члана 2. овог уговора у укупном износу од,00 динара без ПДВ-а односно износ од динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Цена из става 1. Овог члана биће исплаћена Понуђачу на следећи начин и роковима:

- уплатом аванса од 100% уговорене цене из става 1. односнодинара по авансом рачуну Понуђача уз претходну предају инструмената обезбеђења плаћања из члана 8. Овог уговора.

Уговорна цена из става 1. овог члана је имајући у виду начин плаћања фиксна и непроменљива у периоду од закључења овог уговора па до 01.05.2014. године.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да изврши следеће обавезе:

- да прибави све неопходне дозволе и сагласности надлежних органа за извођење радова адаптације на објекту – уградњи путничког лифта;
- изведе о свом трошку све радове и спроведе активности који су специфицирани у техничкој спецификацији као 2. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА;
- претходно исплати уговорену цену на рачун Понуђача, на начин и у року из овог уговора;
- изда писмени налог Понуђачу за почетак израде и монтаже лифта;
- именује надзорни орган за извођење грађевинских радова као и радова на изради и монтажи лифта;

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

Члан 5.

Понуђач се обавезује да обавезу из члана 1. овог уговора изврши у складу са правилима струке, под условима из овог уговора, Конкурсне документације и Понуде Понуђача.

Ако испоручени лифт која је Понуђач испоручио-уградио Наручиоцу, не одговара неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и Понуди, Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да захтева од Понуђача да у накнадном року отклони недостатке на терет Понуђача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања а посебно сертификације утврди недостатке на уграђеном лифту, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Понуђача због којих се исти не може користити.

За свако непридржавање обавеза из Уговора, од стране Понуђача, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Понуђачу у писменој форми.

Члан 6.

Понуђач гарантује за квалитет испорученог лифта као и свих компоненти уграђених у лифт, те да ће исти исправно функционисати у гарантном року који према понуди Понуђача износи _____ месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана сертификације лифта од стране овлашћене организације за сертификацију лифтова.

Понуђач преузима све законске обавезе које се односе на отклањање недостатака и последица које настану испоруком лифта неодговарајућег квалитета у гарантном року из претходног става.

Понуђач се обавезује да у гарантном року отклони сваки недостатак у функционисању лифта одмах по пријави од стране наручиоца (телефоном, факс-ом е-маилом), а најкасније у року од 24 часа.

Члан 7.

Ако Понуђач касни са отклањањем недостатака у функционисању уграђеног лифта више од 2 дана од рока одређеном у члану 6. став 4. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због одбијања сертификације уграђеног лифта од стране надлежне сертификационе организације, односно немогућности коришћења истог због пропуста Понуђача, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из претходног става овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Понуђач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Понуђач одговоран за раскид Уговора.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 8.

Уговарачи овим уговором уговарају финансијске инструменте обезбеђења како повраћаја аванса тако и за добро извршења посла и то:

Пре уплате аванса из члана 3. Овог уговора Понуђач је у обавези да достави Наручиоцу:

банкарску гаранцију:

-за повраћај аванса са законском затезном каматом која би се обрачунала почев од поднетог захтева за повраћај аванса па до повраћаја аванса;
-за добро извршење посла-наплату уговорне казне по основама из чланова 6. и 7. овог уговора;

или

авалиране менице:

-3 сопствене регистроване менице од којих ће једна бити попуњена на износ уплаћеног аванса, друга бланко која служи за евентуалну наплату законске затезне камате која би се обрачунавала почев од поднетог захтева за повраћај аванса па до повраћаја аванса, а трећа за обезбеђење доброг извршења посла-наплату уговорне казне по основима из члана 6. и 7. овог уговора, АВАЛИРАНЕ од пословне банке понуђача са меничном изјавом овлашћењем у складу са уговором.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Понуђача не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 1 (један) Понуђач.

За ПОНУЂАЧА

За НАРУЧИОЦА

др Јованка Левић

ДУЖНИК

ПИБ _____

ПРИЛОГ: 1

На основу тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл.л.СРЈ бр. 29/2002), а ради реализације обавеза по основу извршеног промета робе дужник _____ издаје

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Предајемо Вам 3 сопствене регистроване соло менице серије _____ авалиране од наше пословне банке _____ и то једна попуњена на вредност примљеног аванса по основу Уговора о јавној набавци-испорука и уградња путничког лифта за обезбеђење за повраћај аванса, друга бланко ради евентуалне наплате обрачунате законске затезне камате на начин из уговора и трећа ради евентуалне наплате уговорне казне по основу из члана 6. и 7. Уговора о јавној набавци-испорука и уградња путничког лифта број и овлашћујемо Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара 1 да за наплату сопствених потраживања, може исте попунити на износ обрачунате законске затезне камате и уговорне казне у складу са уговором.

Овим овлашћујемо Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 да само у случају дужник _____ не изврши своје обавезе настале по основу Уговора о јавној набавци, Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко своје банке, извршити наплату са свих рачуна дужника _____, из његових новчаних средстава.

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа наведеног уговора или задњег анекса проистеклог из њега дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну дужника _____, статусних промена код дужника _____ оснивања нових правних субјеката од стране дужника _____.

Датум давања Овлашћења

Дужник

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Понуђач _____
изјављује, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности – **Испорука и уградња путничког лифта**, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и услове из члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама:

- **Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (обавезно доставити);**
- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела проти привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- **Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;**

У.....,

(М.П.)

Понуђач,

.....2013.год.

.....

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Напомена: Исписује понуђач

У.....,
.....2013.год.

(М.П.)

Понуђач,
.....

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач _____
изјављује, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је за
јавну набавку мале вредности – **Испорука и уградња путничког лифта**,
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У.....,
.....2013.год.

(М.П.)

Понуђач,
.....

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ЗАПОШЉАВАЊУ

Понуђач _____
изјављује, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је за јавну набавку мале вредности – **Испорука и уградња путничког лифта**, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању у условима рада, заштити животне средине.

У.....,

(М.П.)

Понуђач,

.....2013.год.

.....

Objekat: NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU
Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 1

Naručilac: NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU
Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 1

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Predmet: Ispорука i ugradnja putničkog liftа nosivosti $Q=630$ kg na hidraulični pogon

S A D R Ž A J

1. Predmer i predračun
2. Obaveze naručioca – radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom i predračunom
3. Grafički prilozi

NARUČILAC

1. PREDMER I PREDRAČUN

Objekat: NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU
Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 1

Naručilac: NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU
Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 1

Predmet: Putnički lift nosivosti $Q=630$ kg na hidraulični pogon

1.1. ISPORUKA LIFTA SHODNO SLEDEĆIM TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA

Količina / vrsta lifta: 1 kom. / hidraulični – indirektni, ruksak, 2:1

Namena: Prevoz putnika i tereta

Nazivna nosivost: $Q=630$ kg

Nazivna brzina: $v=0,8$ m/s

Visina dizanja: $H=15.47$ m

Broj stanica 5 (-1,0,1,2,3)
(oznake): 0 (prizemlje)

Glavna stanica: 5 / svi prilazi sa iste strane

Broj prilaza / raspored: ±3 mm

Tačnost pristajanja: Mikroprocesor, SIMPLEKS sabirno na dole
Dodatno: - automatska nužna vožnja
Komanda: - protivpožarni režim rada (preko dizel-agregata u objektu)
- prioritetni režim rada

Upravljanje: Spolja i iz kabine - pri normalnoj vožnji
Sa krova kabine - pri servisnoj vožnji
Sa pogonskog agregata - ručna vožnja

Upravljački i signalni elementi: – Taster komande za vožnju sa optičkom LED potvrdom
– Taster otvaranja vrata
– Taster zatvaranja vrata
– Taster ventilatora
– Taster Alarm-a
– Kontakt brava prioritetne vožnje
– Digitalne direkcione strelice smera vožnje spolja i u kabini
– LCD displej pozicije kabine spolja i u kabini
– Zvučni i optički signal preopterećenja
– Nužno svetlo
NAPOMENA: Upravljačke komande reljefne - Brajovo pismo

Pogonsko postrojenje: HIDROAGREGAT,
– $Q=190$ l/min, $V=350$ l, $P=14.7$ kW, $I_n=31$ A, $I_p=118$ A
– napajanje: 3x380/220 V, sa mreže ili sa dizel agregata
– ventilska grupa sa elektronskom regulacijom protoka ulja i sa uključenom A3 funkcijom (SRPS EN 81-2 +

	A3)
	<ul style="list-style-type: none"> – klip: D100 x 8.5 x 7950 mm – cilindar: D139.7 4.x5 mm – uljovod: gumeno crevo 1" 1/2
Električni priključak, instalacije i uređaji:	<p>Pogonski napon 3 x 380 / 220 V, 50Hz , na glavnom prekidaču sa topljivim osiguračima 3x50A.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Glavna razvodna tabla lifta 1 kom - komplet – Komandni orman 1 kom - komplet – Registar upravljacka kutija 1 kom. - komplet – Pozivne kutije 5 kom. - komplet – Elektro-instalacija - 1 komplet – Rasveta voznog okna sa naizmeničnim prekidačem u mašinskoj prostoriji i jami okna, u jami okna prekidačem svetla kabine - STOP i šuko priključnicom sa zaštitnim kontaktom; – Električna instalacija za suvi prostor. – Povezivanje metalnih masa u vrhu voznog okna i priključenje na sistem za izjednačavanje potencijala; – Povezivanje metalnih masa u jami i vrh voznog okna i mašinskoj prostoriji i priključenja na gromobransku instalaciju objekta; – Ostalo: krajni i predkrajnji prekidači, stanični prekidači, električni sigurnosni kontakti, prateći kabel kabine I dr.
Noseća užad:	Kom. 6, Ø10 - komplet
Užetnjača:	D=400mm – komplet sa nosačem i klizačima
Vođice:	T – 89 x 62 x 16, L=19.86 m x 2 - komplet
Hvatački uređaj:	Sa trenutnim kočenjem
Odbojnik:	Bez prigušenja - gumeni buferi D125x80mm, sa minimalnim hodom sabijanja 65mm.
Vrata voznog okna:	<p>Automatska, teleskop, dvopanelna, dim. 800 x H2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – stanica 0 (prizemlje) – paneli i štokovi u inox izvedbi – ostale stanice - završna obrada panela i štokova epoksidna farba
Kabina:	<p>Metalna – standardna sa jednim ulazom,</p> <ul style="list-style-type: none"> – dim. 1100 x 1400 x H2200 mm (u delu spuštene tavanice H2075 mm) – uglovi i blenda Inox – stranice kabine laminat – pod čepasta guma – osvetljenje indirektno u delu spuštenog plafona (min. 200 lx) – ogledalo 1/2 zadnje stranice – rukohvat (u inox izvedbi) – alarm, nužno svetlo.
Vrata kabine:	<p>Automatska, teleskop, dvopanelna, V3F, dim. 800 x H2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – izvedba panela vrata - Inox

Vozno okno: Stubovi i serklaži betonske izvedbe sa ispunom od opeke
– osnova okna: 1600 x 1800 mm;
– dubina jame okna: 1140 mm
– visina vrha okna: 3300 mm
Oprema u jami okna I osvetljenje voznog okna shodno propisima.
Posebno: U vrhu voznog okna elektro-mehanički sigurnosni uređaj blokade servisne vožnje u smeru na gore

Mašinska prostorija: U suterenu objekta (kota -3.74) do voznog okna. Prostorija suva, svetla i provetravana. Temperatura u prostoriji od +5 do +40 °C. Električno osvetljenje u prostoriji minimalno 200 lx.
Sadržaj: Pogonski agregat, napojna B tabla, komandna A tabla, instalacije lifta, metalna kanta, elektro izolaciona prostirka, uputstva za rukovanje i održavanje sa pripadajućim šemama, PP-aparat.

1.2. INVESTICIONA VREDNOST

n.	Postrojenje	kom.	Uključuje	Dinara bez PDV
1.	Lift prema tehničkim karakteristikama iz tačke 2.1.	1	U svemu prema važećim propisima i standardima: - izradu i isporuku opreme - transport - montažu - dostavljanje tipskih pojedinačnih atesta: hvatačkog uređaja – kočionih klinova, zabrave prilaznih vrata, nosećih sredstava - užadi, sigurnosnog uređaja koji obezbeđuje A3 funkciju, blok ventila, uljovoda – creva visokog pritiska, odbojnika, zaštitnih prostirki ispred električnih uređaja - izradu dokumentacije izvedenog stanja - izradu uputstava za rukovanje i održavanje - atestiranje od strane ovlašćene organizacije – Imenovanog tela - puštanje u rad	

UKUPNO: _____

2. OBAVEZE NARUČIOCA

Radovi koji nisu obuhvaćeni predmerom i predračunom lifta


- Građevinski radovi na usaglašavanju voznog okna i mašinske prostorije sa Projektom lifta.
- Hidroizolacija jame voznog okna.
- Do ugradnje prilaznih vrata na voznom oknu obezbeđenje građevinski otvori lako demontažnim ogradama.
- Penos kota gotovih podova do otvora za ugradnju prilaznih vrata na voznom oknu lifta.
- Građevinska obrada oko portala prilaznih vrata po ugradnji istih.
- Završno krećenja voznog okna i mašinske prostorije svetlom (belom) bojom.
- Izrada otvora - kanala 20x20 cm za prolaz instalacije između mašinske prostorije i voznog okna.
- Ispod tavanice u vrhu okna ugradnja montažne kuke nosivosti $Q=15$ kN .
- Izrada ventilacionog otvora 20x20 cm u vrhu okna sa kanalom koji vodi van objekta. Otvor sa rešetkom – žaluzinom za zaštitu od atmosferskih uticaja i mrežicom za zaštitu od insekata.
- Postavljanje (i demontaža) skele u voznom oknu.
Isporuka i ugradnja vrata mašinske prostorije prema propisima za liftove i prema PP uslovima.
- U mašinskoj prostoriji obezbediti temperaturu u granicama +5 do +40 °C. Ventilaciju i odimljavanje prostorije izvesti ventilacionim kanalima za odvod ustajalog i dovod svežeg vazduha.
- Izvesti električnu rasvetu mašinske prostorije (min. jačina osvetljaja 200 lx) i ugraditi monofaznu priključnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Postavljanje PP-aparata (S6) u mašinsku prostoriju.
- Dovodjenje napojnog usponskog voda u mašinsku prostoriju prema podlogama instalatera lifta.
- U vrh voznog okna i u mašinsku prostoriju lifta ugradnja javljača požara.
- Dovod protivpožarne instalacije u mašinsku prostoriju lifta prema uputstvu instalatera lifta.
- U jamu voznog okna ili mašinsku prostoriju lifta sa temeljnog uzemljivača objekta uvođenje - dovođenje pocinkovane trake gromobranskog uzemljenja.
- U mašinsku prostoriju dovođenje privremenog građevinskog napona 3x220/380V, 50Hz za potrebe montaže.
- Obezbeđenje prostorije za skladištenje opreme postrojenja.
- Troškovi električne energije u toku izvođenja radova montaže.
- Obezbeđenje tereta (mase = nosivosti lifta) za potrebe ispitivanja – atestiranja lifta.
- Osiguranje opreme i radova na objektu kod nadležne osiguravajuće ustanove.

NARUČILAC

3. GRAFIČKI PRILOZI

- Osnova voznog okna
- Osnova jame voznog okna i mašinske prostorije
- Vertikalni presek voznog okna A-A


OSNOVA VOZNOG OKNA



Vrata lifta	Putnički lifti na hidraulični pogon
Nosivost	Q=630 kg (8 osoba)
Broj stanica	5 (-1., 0., 1., 2., 3.)
Broj prilaza	5 (svi prilazi sa iste strane)
Upravljanje	Simplex - sabirna na dole
Visina dizanja	H=15470 mm
Bizina vožnje	v=0,8 m/s
Kabina dim.	1100 x 1400 x H2200 mm
Vrata kabine	Automat, teleskop, 800/H2000 mm
Vrata voz. okna	Automat, teleskop, 800/H2000 mm
Vozno okno	- osnova: 1600 x 1800 mm - dubina jame: 1140 mm - zadnja spratna visina: 3300 mm
Maš. prostorija	U suterenu, pored voznog okna
Pog. agregat	N=14,7 kW, Q=190 l/min, V=350 l
Klip	D100 x 8,5 x L7950 mm
Cilindar	D139,7 x 4,5 mm
Ostonac cilindra	□ 100 x 100 x 4 x L2600 mm
Noseća užad	φ=10mm, kom. 6
Užetnjača	D=400 mm
Vodice	T - 89 x 62 x 16

LEGENDA

- KP - krajni prekidači
- MP - magnetni prekidači
- PrK - prateći kabel
- PK - pozivne kutije
- RegK - registar kutija u kabini
- R - rukonvat
- Og - ogledalo
- S - svetiljke u voznom oknu
- KEI - kanal za vodenje el. instalacije
- ZO - ograda na krovu kabine (H=0,8m)



Beton

Opeka

Fx= 5,0 kN
Fy= 1,2 kN


Investitor	NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad
Objekat - Lokacija	NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad
Projekat	PUTNIČKOG LIFTA
Crtež	nosivosti Q=630 kg na hidraulični pogon OSNOVA VOZNOG OKNA

NAPOMENA

- Pre ugradnje opreme liftovskeg postrojenja proveriti gra devinske osnove;
- Krajnje svetiljke u voznom oknu na rastojanju 0,5 m od dna odnosno vrha okna, a ostale na me đuraslojanju cca 3,0m;
- Sve metalne mase u vru i jami okna prstenasto povezati sa trakom gromobranskog uzemljenja;
- Osvetljenje kabine sa 2 paralelno vezane svetiljke. Ja čina osvetljenja minimalno 50lx;
- U vrhu okna ventilacioni otvor dim. 20x20 cm, sa kanalom koji vodi van objekta (obaveza investitora);
- U vrhu okna ispod lavanice u osi iznad klipa monta žna kuća nosivosti 15kN (obaveza investitora);

MAŠINSKA PROSTORIJA

- u suterenu objekta (kota -3.74)
- visina prostorije 2.25 m



NAPOMENA - OBAVEZE INVESTITORA

1. Dno jame voznog okna vodotvrno i hidroizolovano.
2. Vrata mašinske prostorije metalne izvedbe i antikorozivno zaštićena.
3. Otvoravanje vrata van prostorije. Otključavanje vrata iz prostorije bez potrebe ključa (pr. Lepir brava). Vatroopornost vrata skladno PP zahtevima. Prag vrata iznadnut 10 cm.
4. Ploče mašinske prostorije omogućavaju skupljanje zapaljivih tečnosti, odnosno nakon obavljene skupljanja spre čava "zaostajanje" zapaljivih para.
5. Temperatura u mašinskoj prostoriji u granicama od +5 do +40 C, disipacija toplote agregata i uređaja 2,5 kW.
6. U mašinsku prostoriju dovod napojnog usponskog voda sa sibobnim krajem cca 5 m mereno od ulaza u prostoriju. - videti podloge deo projekta 2.3.2.
7. U mašinskoj prostoriji električno osvetljenje (min. 200 lx) i ugrađena monofazna priključnice.
8. U mašinsku prostoriju i dno jame voznog okna sa lemeljnjog uzemljivača objekta uvedena traka gromobranske instalacije (Fe20x3mm).
9. U mašinsku prostoriju postavljen PP aparat S-6.

LEGENDA


1. Pogonski agregat N=14.7kW; Q=190l/min; V=350 l.
2. Komandna tabla
3. Napojna tabla (glavni prekidač, prekidač komande i naizmenični prekidač svetla voznog okna)
4. Elektro izolaciona prostrirka
5. PP - aparat (S-6)
6. Metalni sanduk sa poklopcem
7. Prekidač svetla mašinske prostorije
8. Monofazna priključnica sa zaštitnim konaktom
9. STOP - taster, naizmenični prekidač svetla v.o., priključnica
10. Merdevine za pristup u jamu okna
11. Svetiljka (na visini 0.5m od dna okna)

Investitor	NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad
Objekat - Lokacija	NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad
Projekat	PUTNIČKOG LIFTA nosivosti Q=630 kg na hidraulični pogon
Crtež	- Osnova jame voznog okna - Osnova mašinske prostorije


JAMA VOZNOG OKNA

- pristup sa stanice -1. (suteran)
- dubina jame okna 1140mm

VERTIKALNI PRESEK VOZNOG OKNA A-A



NAPOMENA
 - Pre početka montaže proveriti vertikalnost voznog okna.
 - Dozvoljeno odstupanje po širini i dubini je ±20 mm.
 - U vrhu okna ugraditi montažnu kuku minimalne nosivosti 15kN - obaveza Investitora.
 - U vrhu voznog okna izvesti otvor za ventilaciju dimenzije 20x20 cm od koga kanal vodi ka spolja šnjoj sredini, gde je zatvoren metalnom žaluzinom - obaveza Investitora.



Investitor	NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad
Objekat - Lokacija	NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU Bulevar Cara Lazara 1, Novi Sad
Projekat	PUTNIČKOG LIFTA nosivosti Q=630 kg na hidraulični pogon
Crtež	Vertikalni presek voznog okna A-A